

# PORTES - DOORS

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION HPL - HIGH PRESSURE LAMINATE



 polyrey®

# SOMMAIRE - SUMMARY

POLYREY	3
Vous Rendre Service - <i>At Your Service</i>	4-5
PORTES - <i>DOORS</i>	
Stratifié Haute Pression HPL - <i>High Pressure Laminate (HPL)</i>	6-7
Complémentarité - <i>Complementarity</i>	8-9
PRODUITS - <i>PRODUCTS</i>	
Polyrey HPL® pour application porte - <i>Polyrey HPL® for door use</i>	10-11
SEGMENTS - <i>SECTORS</i>	12-17
DESIGN	
Structures - <i>Finishes</i>	18-19
Nuancier décors - <i>Colour chart</i>	20-21
Visuels plein panneaux - <i>Full sheet views</i>	22-23
Tableau de disponibilité - <i>Availability table</i>	24-27



## FIABLE

### Des produits fiables, des experts à votre service

Nos clients recommandent nos produits pour leur qualité et leur fiabilité technique\*.

Un savoir-faire de plus de 60 ans et la maîtrise de nos résines nous permettent de proposer des solutions innovantes de haute qualité.

Nous livrons vos commandes dans les délais.

Nous nous engageons par une Charte de Service « My Expert ».

## RELIABLE

### Reliable products, experts at your service

*Our clients recommend our products for their quality and technical reliability\*.*

*Over 60 years of expertise and formulation of our resins allows us to propose high quality, innovative solutions.*

*We deliver your orders on time.*

*We commit ourselves through our «My Expert» Service Charter.*



## CRÉATIF

### L'innovation au service du design

Nous nous entourons d'experts internes et externes pour créer des offres décoratives au plus près des tendances actuelles et à venir.

Nous développons des structures exclusives en relations étroites avec nos fournisseurs.

Nous vous proposons des concepts esthétiques forts tels que MONOCHROM ou PREMIER.

Nous vous accompagnons dans vos choix par des outils de présentation inspirants.

## CREATIVE

### Innovation at the heart of design

*We work with external and in-house experts to create decorative products in line with current and future trends.*

*We design exclusive surface finishes in close collaboration with our suppliers.*

*We propose bold aesthetic concepts such as MONOCHROM or PREMIER.*

*We support you in your choices through inspiring presentation tools.*



## RESPONSABLE

### L'engagement quotidien à former, sécuriser, préserver

Nos experts vous conseillent dans l'obtention de points dans le cadre de certification d'ouvrages type HQE, BREEAM, LEEDS, DGNB...

Tous nos produits sont antibactériens en standard et sans surcoût.

Nous mettons à votre disposition l'analyse du cycle de vie de tous nos produits.

Nous nous engageons quotidiennement pour la réduction de notre consommation énergétique et de nos déchets.

## RESPONSIBLE

### A daily commitment to training, securing, protecting

*Our experts advise you on earning points in the framework of product certifications such as HQE, BREEAM, LEEDS, DGNB...*

*All our products are antibacterial as standard with no extra cost.*

*We provide life cycle analysis for all our products.*

*We commit daily to reducing our energy consumption and waste production.*



# VOUS RENDRE SERVICE AT YOUR SERVICE

A chaque étape de vos projets, Polyrey est à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputé pour son expertise produits, Polyrey s'engage aussi sur l'excellence de sa qualité de services.

*Polyrey is at your side at every stage of your project to ensure its success and save you time. Known for its product expertise, Polyrey is also committed to quality of service.*

## MY EXPERT

**1** S'inspirer  
Find inspiration

Design  
Studio



Newsletter



Étude de cas  
Case studies



Structures 3D  
3D finishes



Visuels plein panneaux  
Full sheet views

**2** Être conseillé  
Get advice



Documentation technique  
Technical documentation



Support technique  
Technical support



Conseil environnement  
Environmental advice



Formation  
Training



Équivalence décors  
Decor equivalence



Live Chat



Échantillons express  
Express samples

100 %  
BIM



Descriptif type  
Product specification



Polyrey App

**3** Choisir  
Choose



Livraison rapide  
Fast delivery



Distribution mondiale  
Global distribution



Trouver mon distributeur  
Find my distributor



Service client 45 min  
45 min Customer Service

**4** Acheter  
Purchase

**5** Mettre en œuvre  
Apply



Conseils de mise en œuvre  
Usage advice



Assistance chantier  
Project assistance

POLYDAY



Visitez-nous  
Visit us



Partagez vos réalisations  
Share your creations

**6** Partager  
Share

## La Charte de Service

## The Service Charter

Parce que votre métier exige de la réactivité et du professionnalisme, Polyrey s'engage :

Because your profession requires responsiveness and professionalism, Polyrey commits to :



**24 h**

Expédier votre échantillon le jour même.

*Sending your sample the same day.*



**2 h**

Répondre à vos questions techniques sous 2 h\*.

*Answering your technical questions within 2 hrs\*.*



**45 min**

Satisfaire vos demandes Service Client sous 45 minutes\*.

*Responding to your Customer Service requests within 45 minutes\*.*

## Les 4 piliers d'excellence

## The 4 pillars of excellence

### Un service personnalisé

Chacun de vos projets est unique. C'est pour cela que nous vous accompagnons à chaque étape, en vous proposant un service sur-mesure.

### A personalised service

*Each of your projects is unique. This is why we support you at every stage through customised services.*

### Un service fiable et efficace

Votre projet n'attend pas. Nous savons l'importance de notre réactivité : nous nous engageons sur les délais.

### Reliable and efficient service

*Your project won't wait. We understand the importance of responsiveness : we commit to respecting deadlines.*

### Un service pour tous et partout

Partout dans le monde, votre projet est entre de bonnes mains. Nous vous dédions un interlocuteur qui maîtrise votre langue et les spécificités de votre pays.

### A service for everyone, everywhere

*All over the world, your project is in good hands. We assign you a dedicated contact who speaks your language and the requirements of your country.*

### Un service d'experts

Vous garantir l'excellence de notre accompagnement, c'est essentiel. Nos équipes ont une solide expertise issue du terrain, de formations et d'une culture du partage d'expérience.

### Service by experts

*Guaranteeing excellence in our support to you is essential. Our teams have sound expertise acquired on the field, through training and a culture of experience sharing.*

\* En cas de question particulière, ou s'il y avait une certaine complexité dans votre demande, nous nous engagerions sur un délai de réponse.  
*If you have a specific question or if your request has a certain level of complexity, we commit to responding within a given time limit.*


# STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE (HPL)

## Un produit adapté à tous types de portes

## Product suitable for all types of door

L'offre de stratifié en formats Portes répond à l'ensemble des projets publics ou résidentiels. La diversité des formats proposés permet de réaliser une variété de types de portes allant du standard au sur-mesure.

Our laminate Door range for Doors is suited to all public and residential projects. The diverse range of sizes available allows various types of doors to be created, from standard to bespoke.



### Porte classique

Adaptée aux projets les plus courants, la Porte classique répond aux contraintes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).

Le stratifié Polyrey HPL® disponible en 215 cm de hauteur permet d'optimiser leur réalisation tout en répondant aux mises en conformité.

### Standard doors

*Suitable for all the most prevalent projects, the Standard Doors meet accessibility requirements and guidelines for people with reduced mobility (PRM). Polyrey HPL® laminate measures 215 cm high and allows for optimised creation whilst still conforming to current norms.*

### Porte avec imposte

Dans le cadre d'un projet comportant une grande hauteur sous plafond, la Porte avec imposte nécessite une continuité décorative. Polyrey® offre une solution d'optimisation en permettant la réalisation d'une Porte et de son imposte dans un même panneau de stratifié Polyrey HPL®\*. Pour aller plus loin, l'imposte peut aussi être réalisée en panneau mélaminé Panoprey® dans un design identique à la porte.

### Doors with transoms

*Within the framework of a project comprising high ceiling space, Doors with transoms need to provide decorative continuity. Polyrey® offers a solution to optimise materials by enabling a Door and its transom to be made from the same HPL\* panel. In order to further enhance the effect, transoms are available in Panoprey® melamine faced board with an identical decor / finish to the door.*

\* formats 307 x 124 / 132 cm.

### 3 Formats Formats

215 x 97 cm • 245 x 124 cm • 307 x 124 / 132 cm

Épaisseur 0.8 mm  
Existe aussi sur demande en 2 mm et 3 mm.

Thickness 0.8 mm  
Also available on request in 2 mm / 3 mm.




## Porte toute hauteur

Plus contemporaine, la Porte toute hauteur insuffle l'esprit des projets haut de gamme. Le stratifié Polyrey HPL® permet sa réalisation grâce à ses nombreux formats adaptés : 245 x 124 et 307 x 124 / 132 cm.

### Tall doors

*These highly contemporary Doors bring new life to upmarket designs, Polyrey HPL® gives free reign to your creativity due to its availability in a wide variety of sizes ranging from 245 x 124 cm to 307 x 124 / 132 cm.*



## Porte grande largeur

La pluralité des largeurs proposées (allant de 97 cm à 124 / 132 cm) permet de réaliser des Portes à deux vantaux ou à simple vantail adaptées aux zones de grands passages. Généralement coupe-feu, la Porte grande largeur nécessite une qualité ignifuge, disponible sur demande en stratifié Polyrey HPL®.

### Wide doors

*The range of widths available (from 97 cm to 124 / 132 cm) allows the creation of double or single Doors suitable for high-traffic environments. Often used as fire doors, wide Doors are fire retardant on request and are available in Polyrey HPL® laminate.*

COORDONNEZ  
LA PORTE  
avec l'agencement intérieur  
de votre projet.

**100%**  
Complémentaire  
*Complementarity*

L'intégralité des combinaisons décor/structure présentes dans notre **collection de stratifiés pour la Porte** est disponible en panneaux mélaminés\*.

Notre offre stratifié haute pression Polyrey HPL® et panneaux mélaminés Panoprey® permet d'assortir la cloison et le mobilier avec le décor porte sélectionné.

\*Hors structure TOUCH / \*Excluding TOUCH finish



CO-ORDINATE  
THE DOOR  
with other elements of  
your interior fitting project.



**3**  
Formats  
Sizes

**100**  
Décors  
Decors

**5**  
Structures  
Finishes



All the decor / finish combinations in our **laminated door collection** are available in melamine faced board.\*

Our high pressure laminate Polyrey HPL® and melamine faced board Panoprey® offer allows the partition and furniture to be matched with the chosen door decor.




Contains biocidal substance  
Silver phosphate glass

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)

# POLYREY HPL®

HIGH PRESSURE LAMINATE (HPL)



## Hygiène - Hygienic



Nettoyage facile  
Easy to clean



Antibactérien  
Antibacterial

## Résistance - Resistant to



Abrasion  
Abrasion



Chocs  
Impact



Humidité  
Moisture



Ignifuge  
Fire resistant



Fissuration  
Cracking



Produits chimiques  
Chemical products



Rayures  
Scratches



Lumière artificielle  
Artificial light

## Durable & résistant

Revêtement de surface décoratif  
adapté à tous types de portes

- Matériau polyvalent et robuste convenant à tous types de projets
- Haute résistance adaptée aux zones de grand passage
- Nettoyage rapide et facile (surface non poreuse).

- Surface antibactérienne garantissant la destruction de 99.9% des bactéries
- Panneau faiblement émissif, classement COV A+
- Qualité ignifuge disponible sur demande pour la réalisation de portes coupe-feu.

## Hard-wearing & resistant

Decorative surface suited  
to all types of doors

- Multi-purpose and robust material suitable for all project types
- Very resistant for high circulation areas
- Quick and easy cleaning (non-porous surface).

- Anti-bacterial surface guaranteeing the destruction of 99.9% of bacteria
- Low-emission substrate, VOC A+ French classification
- Fire retardant grade in high pressure laminate for fire doors available on request.

## Santé &amp; Environnement

## Health and Environment

## Produit très faiblement émissif

Les stratifiés Polyrey HPL® utilisés en application Porte bénéficient d'un classement A+ garantissant un très faible taux d'émissions de Composés Organiques Volatiles (COV).

Nos produits sont certifiés GREENGUARD GOLD, label garantissant qu'ils respectent des limites parmi les plus rigoureuses au monde en terme d'émissions dans l'air intérieur, de produits chimiques et de particules.

## Surfaces antibactériennes

Tous nos produits font l'objet d'un traitement antibactérien Sanitized\*\* permettant d'éliminer 99.9% des bactéries.

## Very low-emission product

Polyrey HPL® high pressure laminate used in Door applications is A+ class, guaranteeing low Volatile Organic Compounds (VOC) emissions.

Our products are GREENGUARD GOLD certified. This label guarantees that they respect some of the strictest limits in the world for the emission of chemical particles into the indoor air.

## Antibacterial surface

All our products receive antibacterial Sanitized\*\* treatment to eliminate 99.9% of bacteria.

## Labels

## Labels




Application porte et structure Touch  
Touch finish and door application



## Personnalisez votre porte

## Customise your door



## Nous fabriquons vos créations

Imaginez votre propre design et donnez vie à un projet qui vous ressemble.

## We manufacture your creations

Create your own design and bring to life a project that resembles you.



1 Créez votre design  
Create your design




2 Envoyez-nous vos fichiers sur [signature@polyrey.com](mailto:signature@polyrey.com)  
Send us your files to us at [signature@polyrey.com](mailto:signature@polyrey.com)



3 Recevez un **prototype gratuit** pour finaliser votre choix  
Receive a **free prototype** to finalise your choice



4 Commandez vos panneaux auprès de l'un de nos **distributeurs partenaires**  
Order your panels from one of our **distribution partners**



## Une bibliothèque de décors à votre disposition

Des centaines de créations et leurs déclinaisons couleurs mises à jour régulièrement pour rester au cœur des tendances.

## A library of decors at your disposal

Hundreds of creations and their colour variants regularly updated to remain at the forefront of trends.



1 Choisissez votre décor Signature Library sur [www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)  
Choose your Signature Library decor at [www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)



2 Commandez votre **échantillon gratuit**  
Order your **free sample**



3 Commandez vos panneaux auprès de l'un de nos **distributeurs partenaires**  
Order your panels from one of our **partner distributors**

\* La structure Touch profite de propriétés antibactériennes par nature et ne nécessite pas le label Sanitized®.  
Touch finish benefits from inherent antibacterial properties and do not require the Sanitized® label.

# SEGMENTS SECTORS

Des produits adaptés à  
**tous types de projets**

Éducation, Bureaux, Santé, Résidentiel, Hôtellerie


*Products suitable for  
**all types of projects***

*Educational, Office, Healthcare, Residential, Hospitality*

BUREAUX  
OFFICE



RÉSIDENTIEL  
RESIDENTIAL



ÉDUCATION  
EDUCATIONAL



HÔTELLERIE  
HOSPITALITY



SANTÉ  
HEALTHCARE



# BUREAUX OFFICE

La porte toute hauteur se popularise dans les espaces de travail les plus modernes. Elle peut être associée à une cloison amovible en panneaux mélaminés coordonnés ou en jeu de transparence avec des parties vitrées.

*Full height tall doors are increasingly popular in modern work spaces. They can be combined with a movable partition made of co-ordinating panels in melamine faced board or sections with windows for light effects.*



+

## LES DUOS

Pour des calepinages riches et des associations rythmées, nous vous proposons 2 décors identiques en versions horizontale et verticale.

## DUOS

*For vibrant panel optimisation and rhythmic combinations, we offer 2 identical decors in horizontal and vertical versions.*



R060 Rose Velours



E103 Érable Féroé




E104 Érable Féroé Horizontal

# HÔTELLERIE HOSPITALITY

Pour les projets d'hôtellerie les plus haut de gamme, l'imposte peut être traitée en stratifié Polyrey HPL® coordonné pour un effet toute hauteur moderne et élégant.

*For very upmarket hospitality projects, the transom can be faced with co-ordinating Polyrey HPL® laminate to create full height tall doors with a modern and elegant effect.*



N057

Noisetier Brun

# RÉSIDENTIEL RESIDENTIAL

En structure Touch, la complémentarité des formats stratifiés Polyrey HPL® permet d'intégrer la porte dans l'ensemble d'un projet en préservant les propriétés anti-traces de doigts sur tous les éléments de l'agencement.

*With the Touch finish, the complementarity of Polyrey HPL® laminate sizes allows the door to be incorporated into projects with the same anti-fingerprint properties across all the fittings.*

**+**   
**TOUCH** Structure anti-traces de doigts  
Finish with anti-fingerprint technology



G075

Gris Cendré



M007

Merisier Rustique

# ÉDUCATION EDUCATIONAL


La palette d'unis met en valeur les ambiances ludiques adaptées à l'univers de l'enfant.

*The plain colour range enhances and brings out the playful side of decors within areas suited to children.*



Les décors Signature Library se coordonnent avec les Unis Color Papago afin d'animer les réalisations par une touche de fantaisie.

*Signature Library decors can be coordinated with the Color Papago plain colours to enliven designs with a touch of fantasy.*





# SANTÉ HEALTHCARE



Le traitement Sanitized® élimine 99.9% des bactéries à la surface des produits. Combiné à la facilité de nettoyage, ses propriétés antibactériennes font du stratifié Polyrey HPL® un matériau incontournable dans le secteur de la santé.

*The Sanitized® treatment eliminates 99.9% of bacteria on the surface of our products. These antibacterial properties, alongside its easy cleaning, make Polyrey HPL® laminate the ideal material for the healthcare sector.*



Contains bioactive substance  
Silver phosphate glass



C118

Cèdre Bleu

# STRUCTURES FINISHES

**3** Structures incontournables pour des projets tout en simplicité et en sobriété.  
*Essential finishes for simple, understated projects.*

## Selva SEV

La fibre du bois soutenue avec subtilité par une surface grainée irrégulière et soyeuse.

*The fibre of wood underpinned by a subtly irregular and silky grained surface.*

## Extrammat EXM

Ultra mat au toucher rugueux qui restitue l'authenticité des matières originelles, une sensation de matériau brut.

*Extra matt with a rough texture that recreates the authenticity of the original materials and the feel of untreated material.*

## FA

Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.

*Light satin finish with an extra fine grain and soft texture with charming purity and discretion.*



**2** Structures ultra design pour un rendu haut de gamme.  
*Ultra-design finishes for a very high-end rendering.*



**TOUCH**, structure anti-traces de doigts.  
**TOUCH**, finish with anti-fingerprint technology.



### **Epimat EPM**

Effet de bois sablé au fini mat, au lignage fin et irrégulier, qui restitue l'aspect naturel d'un bois vieilli et creusé.

*Sanded wood effect with a matt finish and fine irregular lines that recreate the natural aspect of old, furrowed wood.*




### **Touch TCH**

Surface au toucher soyeux et au caractère mat profond qui absorbe la lumière.


*A surface with a silky smooth effect and a deep matt finish that absorbs light.*

# NUANCIER

**100** Décors disponibles en stratifiés formats portes  
*Decors available in laminate in door format*




**B069 FA**  
*Blanc Courchevel*




**B117 FA - EPM - EXM - TCH**  
*Blanc Artic*




**B068 FA**  
*Blanc Chamonix*



**030 FA**  
*Blanco Especial*




**O111 FA**  
*Orgeat*




**G029 FA - EPM**  
*Gris Tourterelle*




**B070 FA - EPM - EXM - TCH**  
*Blanc Megève*




**B015 FA**  
*Blanc Menuires*



**E021 FA**  
*Écru*



**C017 FA**  
*Coquille d'Œuf*




**G044 FA**  
*Gris Dauphin*



**G003 FA**  
*Gris Perle*



**149 FA**  
*Gris Paloma*



**G012 FA**  
*Grès*



**B116 FA - EXM - TCH**  
*Beige Nature*



**G059 FA**  
*Gris Orange*



**G076 FA**  
*Gris Acier*



**G075 FA - EPM - EXM - TCH**  
*Gris Cendré*



**G077 FA**  
*Galet*



**F026 FA - EPM**  
*Feutre*




**N005 FA - EPM - TCH**  
*Noir*



**005 FA**  
*Noir Classique*



**G120 FA**  
*Gris Vison*



**F006 FA**  
*Fer*



**M100 FA**  
*Muscade*



**R036 FA**  
*Rouge Cerise*



**R062 FA**  
*Rouge Fatal*



**C116 FA**  
*Chocolat*



**T063 FA**  
*Terre d'Ombre*



**P001 FA**  
*Pierre de Lune*



**G024 FA**  
*Grenade*



**F001 FA**  
*Florida*



**T106 FA**  
*Tangerine*



**G031 FA**  
*Genêt*



**J024 FA**  
*Jaune Sambra*



**V108 FA**  
*Vert Sarcelle*



**V110 FA**  
*Vert Impérial*



**C049 FA**  
*Cactus*



**P092 FA**  
*Pomme Verte*



**M103 FA**  
*Mimosa*



**B086 FA**  
*Bleu Caraïbes*



**B001 FA**  
*Bleu Flash*



**B124 FA**  
*Bleu Batik*



**C118 FA**  
*Cèdre Bleu*



**V106 FA**  
*Vert de Gris*



**F055 FA**  
*Figue*




**C189 FA**  
*Cyclamen*



**B196 FA**  
*Bleu Velvet*



**B198 FA**  
*Blue Note*



**B048 FA**  
*Bleu Oslo*

# COLOUR CHART



**E103 EXM**  
*Érable Féroé*



**E104 EXM**  
*Érable Féroé Horizontal*



**E105 FA**  
*Érable Brunswick*



**S040 FA**  
*Cérusé Clair*



**C185 EXM**  
*Chêne d'Australie*



**E009 FA**  
*Érable Blanc*



**C098 FA - EPM**  
*Chêne de Fil Naturel*



**N112 EXM**  
*Noyer d'Amérique*



**C103 SEV**  
*Chêne Lavé*



**F058 SEV**  
*Frêne Cristal*



**C102 EXM**  
*Chêne Clair Horizontal*



**C180 SEV**  
*Chêne Alba*



**C105 EXM**  
*Chêne Québec*



**O110 EXM**  
*Orme Brun*



**P118 EXM**  
*Pin Argent*



**H028 SEV**  
*Hêtre Bergen*



**F056 EXM**  
*Frêne Scandinave*



**M122 EXM**  
*Multiplis Nature*



**F012 EXM**  
*Fruitier Cendré*



**B100 FA - EPM**  
*Banian Blanchi*



**C129 EXM**  
*Chêne Bastide*



**N113 SEV**  
*Noyer Marbot*



**H027 FA**  
*Hêtre de Provence*



**O082 SEV**  
*Orme d'Autrefois*



**W009 EXM - EPM**  
*Wengé Blanc Cérusé*



**C179 EXM**  
*Chêne des Massifs*



**D018 FA**  
*Chêne de Meymac*



**H025 FA**  
*Pommier de Honfleur*



**N056 EXM**  
*Noisetier Naturel*



**W017 EXM - EPM**  
*Wengé Poivre Cérusé*



**C133 SEV**  
*Chêne Vendôme*



**C149 EXM**  
*Chêne Colorado*



**N057 EXM**  
*Noisetier Brun*



**N117 EXM**  
*Noyer Chesterfield*



**B101 FA - EPM**  
*Banian Noirci*



**C101 EXM**  
*Chêne Brun Horizontal*



**N026 EXM**  
*Noyer Ombré*



**P136 EXM**  
*Palissandre de Santos*



**C130 EXM**  
*Chêne Topia*



**C150 SEV**  
*Chêne Brasero*



**N115 EXM**  
*Noyer Havana Horizontal*



**N114 EXM**  
*Noyer Havana*




**C047 FA**  
*Chêne Wengé*



**C186 EXM**  
*Chêne des Combrailles*




**C131 FA**  
*Chêne Murano*



**T109 EXM**  
*Tadelakt Ambré*



**P120 EXM**  
*Pierre de Lave*



**B092 FA**  
*Brossé Gris*



**U191 EXM**  
*Underground Corten*



**T087 EXM**  
*Textus Poivre*

# PLEIN PANNEAUX

BOIS  
WOODS



**B100**  
*Banian Blanchi*



**B101**  
*Banian Noirci*



**C047**  
*Chêne Wengé*



**C098**  
*Chêne de Fil Naturel*



**C101**  
*Chêne Brun Horizontal*



**C102**  
*Chêne Clair Horizontal*



**C103**  
*Chêne Lavé*



**C105**  
*Chêne Québec*



**C129**  
*Chêne Bastide*



**C130**  
*Chêne Topia*



**C131**  
*Chêne Murano*



**C133**  
*Chêne Vendôme*



**C149**  
*Chêne Colorado*



**C150**  
*Chêne Brasero*



**C179**  
*Chêne des Massifs*



**C180**  
*Chêne Alba*



**C185**  
*Chêne d'Australie*



**C186**  
*Chêne des Combrailles*



**D018**  
*Chêne de Meymac*



**E009**  
*Érable Blanc*



**E103**  
*Érable Féroé*



**E104**  
*Érable Féroé Horizontal*



**E105**  
*Érable Brunswick*



**F012**  
*Fruitiier Cendré*

# FULL PANELS



**F056**  
*Frêne Scandinave*



**F058**  
*Frêne Cristal*



**H025**  
*Pommier de Honfleur*



**H027**  
*Hêtre de Provence*



**H028**  
*Hêtre Bergen*



**M122**  
*Multiplis Nature*



**N026**  
*Noyer Ombré*



**N056**  
*Noisetier Naturel*



**N057**  
*Noisetier Brun*



**N112**  
*Noyer d'Amérique*



**N113**  
*Noyer Marbot*



**N114**  
*Noyer Havana*



**N115**  
*Noyer Havana  
Horizontal*



**N117**  
*Noyer Chesterfield*



**O082**  
*Orme d'Autrefois*



**O110**  
*Orme Brun*



**P118**  
*Pin Argent*



**P136**  
*Palissandre de Santos*



**S040**  
*Cérusé Clair*




**W009**  
*Wengé Blanc Cérusé*



**W017**  
*Wengé Poivre Cérusé*

## MATIERES MATERIALS



**T109**  
*Tadelakt Ambré*



**P120**  
*Pierre de Lave*



**B092**  
*Brossé Gris*



**U191**  
*Underground Corten*



**T087**  
*Textus Poivre*

# TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

**POLYREY HPL®**

Stratifié Haute Pression HPL  
High Pressure Laminate

FORMAT SIZE	215 × 97 cm	245 × 124 cm	307 × 124 cm	307 × 132 cm 305 × 132 cm : TCH
NOYAU / SUPPORT CORE / SUBSTRATE	Noyau kraft Phenolic core			
ÉPAISSEUR THICKNESS	0,8 mm		EPM, TCH : 0,8 mm	
			0,8 mm (sauf / except EPM, TCH)	
	0,8 mm (sauf / except TCH)			

## UNIS PLAIN COLOURS

Code Code	Décor Decor	Premier	Famille Family	Structures Finishes			
005	Noir Classique		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
030	Blanco Especial		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
149	Gris Paloma		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
B001	Bleu Flash		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
B015	Blanc Menuires		TENDANCE	FA	FA	FA	
B048	Bleu Oslo		TENDANCE	FA	FA	FA	
B068	Blanc Chamonix		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
B069	Blanc Courchevel		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
B070	Blanc Megève **	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA	EXM - EPM ↑ - TCH
B086	Bleu Caraïbes		TENDANCE	FA	FA	FA	
B116	Beige Nature **	☑	TENDANCE	FA - TCH - EXM	FA - TCH - EXM	FA	EXM - TCH
B117	Blanc Artic **	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA	EXM - EPM ↑ - TCH
B124	Bleu Batik		TENDANCE	FA	FA	FA	
B196	Bleu Velvet		TENDANCE	FA	FA	FA	
B198	Blue Note		TENDANCE	FA	FA	FA	
C017	Coquille d'Œuf		TENDANCE	FA	FA	FA	
C049	Cactus		TENDANCE	FA	FA	FA	
C116	Chocolat		TENDANCE	FA	FA	FA	
C118	Cèdre Bleu		TENDANCE	FA	FA	FA	
C189	Cyclamen		TENDANCE	FA	FA	FA	
E021	Écru		TENDANCE	FA	FA	FA	
F001	Florida		TENDANCE	FA	FA	FA	
F006	Fer		TENDANCE	FA	FA	FA	
F026	Feutre	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑	FA	EPM ↑
F055	Figue		TENDANCE	FA	FA	FA	
G003	Gris Perle		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
G012	Grès		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
G024	Grenade		TENDANCE	FA	FA	FA	
G029	Gris Tourterelle	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑	FA	EPM ↑
G031	Genêt		TENDANCE	FA	FA	FA	
G044	Gris Dauphin		TENDANCE	FA	FA	FA	
G059	Gris Orage		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
G075	Gris Cendré **	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA - EPM ↑ - TCH - EXM	FA	EXM - EPM ↑ - TCH
G076	Gris Acier		TENDANCE	FA	FA	FA	
G077	Galet		TENDANCE	FA	FA	FA	
G120	Gris Vison		TENDANCE	FA	FA	FA	
J024	Jaune Samba		TENDANCE	FA	FA	FA	
M100	Muscade		TENDANCE	FA	FA	FA	
M103	Mimosa		TENDANCE	FA	FA	FA	
N005	Noir **	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑ - TCH	FA - EPM ↑ - TCH	FA	EPM ↑ - TCH
O111	Orgeat		CLASSIQUE	FA	FA	FA	
P001	Pierre de Lune		TENDANCE	FA	FA	FA	
P092	Pomme Verte		TENDANCE	FA	FA	FA	
R036	Rouge Cerise		TENDANCE	FA	FA	FA	
R062	Rouge Fatal		TENDANCE	FA	FA	FA	
T063	Terre d'Ombre		TENDANCE	FA	FA	FA	
T106	Tangerine		TENDANCE	FA	FA	FA	
V106	Vert de Gris		TENDANCE	FA	FA	FA	
V108	Vert Sarcelle		TENDANCE	FA	FA	FA	
V110	Vert Impérial		TENDANCE	FA	FA	FA	



PANOPREY®

Panneau Mèlaminé  
Melamine faced board100%  
Complémentaire  
Complementarity

280 x 207 cm

280 x 207 cm

Panneau MDF brun  
Brown MDF substratePanneau MDF noir  
Black MDF substrate

12 - 16 - 19 mm

Panneau de particules  
Chipboard8 mm sauf / except EPM  
12 - 16 - 19 - 25 - 30 mm

19 mm

12 - 16 - 19 mm

19 mm

Structures  
Finishes

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA - EXM - EPM ↑

FA - EXM - EPM ↑

FA

FA - EXM

FA - EXM - EPM ↑

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA - EPM ↑

FA - EPM ↑

FA

FA

FA

FA

FA - EPM ↑

FA

FA

FA

FA - EXM - EPM ↑

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA - EPM ↑

FA - EPM ↑

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

PANTONE	RAL	NCS	BS	LRV *
Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,05
9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,83
9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,83
300 C	5015	S 2065-R90B	20 E 53 (D)	0,11
9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,84
644 C	-	S 1030-R80B	20 D 41 (D)	0,52
9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,78
9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
7687 C	5002	S 4050-R80B	-	0,09
9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
633 C	-	S 3060-B10G	-	0,13
2161 C	5000	S 5030-R80B	105	0,13
7668 C	5023	S 4040-R70B	0014	0,18
9180 C	1015 (D)	S 0907-Y30R	08 C 31	0,60
368 C	-	S 1070-G40Y	-	0,33
7519 C	-	S 7010-Y70R	08 B 27 (D)	0,09
5425 C	5024 (L)	S 3030-B	-	0,27
255 C	4008	S 4050-R50B	24 E 53	0,10
9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
1585 C	2010	S 0580-Y60R	06 E 55	0,24
405 C	7005 (L)	S 6500-N	06 A 11	0,18
7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
262 C	-	S 5040-R50B	24 E 58 (D)	0,08
421 C	7040	S 3005-R80B	18 B 19 (L)	0,40
4545 C	1013 (D)	S 1505-Y20R	-	0,60
1815 C	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
427 C	7035	S 1502-B	-	0,55
143 C	1003	S 0560-Y20R	-	0,57
413 C	7047	S 2000-N	02 A 03 (L)	0,55
7540 C	7024	S 7502-B	00 A 13 (L)	0,09
415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
Cool Gray 11 C	7012	S 6502 - B	-	0,15
7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
2312 C	-	S 3010-Y40R	-	0,37
122 C	1018 (L)	S 0560-Y	10 E 50 (L)	0,59
Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
Cool Gray 1 C	9010	S 0603-G40Y	00 E 55	0,79
7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
583 C	-	S 1060-G60Y	12 E 51	0,50
187 C	3001	S 2570-Y90R	-	0,12
7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
7504 C	-	S 6010-Y50R	-	0,19
1365 C	1017	S 1060-Y30R	368	0,49
623 C	6021	S 3010-G10Y	14 C 35	0,40
5477 C - 7722 C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
7733 C	6024	S 3060-G	14 D 44	0,20

AVAILABILITY  
TABLE

## STRUCTURES - FINISHES

EXM Extramat  
FA FA  
SEV SelvaTCH Touch  
EPM ↑ Épimat

Structures et décors supplémentaires réalisables en stratifié HPL et panneau mélaminé (se référer à l'offre Collection)

Additional finishes and decors can be provided in HPL and melamine faced board (please see Collection offer for more details).

## QUALITY - GRADE

Standard - Standard  
 Postformable - Postforming  
 Hydrofuge - Moisture resistant  
 Ignifuge - Fire retardant  
 Usage vertical uniquement  
 Vertical use only

\* LRV : Indice de Réflexion de la Lumière  
Light Reflectance Value

\*\* Les données relatives aux correspondances colorimétriques présentées pour ce décor ne concernent pas la finition anti-traces de doigts TOUCH.

The data presented for this decor does not refer to the TOUCH anti-fingerprint finish.

Pour faciliter la coordination de nos décors unis avec d'autres matériaux décoratifs, vous trouverez dans ce tableau les correspondances NCS® - RAL® - BS® - Pantone® de chaque décor. Les codes NCS® - RAL® - BS® - Pantone® sont donnés à titre indicatif.

To facilitate co-ordination of our plain colour decors with other decorative materials, you will find the NCS® - RAL® - BS® - Pantone® matches for each colour in this table. The NCS® - RAL® - BS® - Pantone® codes are given on an indicative basis.

# TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

## POLYREY HPL®

Stratifié Haute Pression HPL  
High Pressure Laminate

FORMAT SIZE	215 × 97 cm	245 × 124 cm	307 × 124 cm	307 × 132 cm 305 × 132 cm : TCH
NOYAU / SUPPORT CORE / SUBSTRATE	Noyau kraft Phenolic core			
ÉPAISSEUR THICKNESS	0,8 mm	EPM, TCH : 0,8 mm		
		0,8 mm (sauf / except EPM, TCH)		
	0,8 mm (sauf / except TCH)			

### BOIS WOODS

Code Code	Décor Decor	Premier	Famille Family	Structures Finishes		
B100	Banian Blanchi	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑
B101	Banian Noirci	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑
C047	Chêne Wengé		CLASSIQUE	FA	FA	FA
C098	Chêne de Fil Naturel	☑	TENDANCE	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑	FA - EPM ↑
C101	Chêne Brun Horizontal		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
C102	Chêne Clair Horizontal		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
C103	Chêne Lavé		TENDANCE	SEV	SEV	SEV
C105	Chêne Québec		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
C129	Chêne Bastide		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
C130	Chêne Topia		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
C131	Chêne Murano		CLASSIQUE	FA	FA	FA
C133	Chêne Vendôme		TENDANCE	SEV	SEV	SEV
C149	Chêne Colorado		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
C150	Chêne Brasero		TENDANCE	SEV	SEV	SEV
C179	Chêne des Massifs		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
C180	Chêne Alba		TENDANCE	SEV	SEV	SEV
C185	Chêne d'Australie		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
C186	Chêne des Combrailles		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
D018	Chêne de Meymac		CLASSIQUE	FA	FA	FA
E009	Érable Blanc		TENDANCE	FA	FA	FA
E103	Érable Féroé		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
E104	Érable Féroé Horizontal		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
E105	Érable Brunswick		TENDANCE	FA	FA	FA
F012	Fruitier Cendré		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
F056	Frêne Scandinave		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
F058	Frêne Cristal		TENDANCE	SEV	SEV	SEV
H025	Pommier de Honfleur		CLASSIQUE	FA	FA	FA
H027	Hêtre de Provence		CLASSIQUE	FA	FA	FA
H028	Hêtre Bergen		TENDANCE	SEV	SEV	SEV
M122	Multiplis Nature		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
N026	Noyer Ombré		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
N056	Noisetier Naturel		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
N057	Noisetier Brun		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
N112	Noyer d'Amérique		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
N113	Noyer Marbot		TENDANCE	SEV	SEV	SEV
N114	Noyer Havana		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
N115	Noyer Havana Horizontal		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
N117	Noyer Chesterfield		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
O082	Orme d'Autrefois		TENDANCE	SEV	SEV	SEV
O110	Orme Brun		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
P118	Pin Argent		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
P136	Palissandre de Santos		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
S040	Cérusé Clair		TENDANCE	FA	FA	FA
W009	Wengé Blanc Cérusé	☑	TENDANCE	EXM - EPM ↑	EXM - EPM ↑	EXM - EPM ↑
W017	Wengé Poivre Cérusé	☑	TENDANCE	EXM - EPM ↑	EXM - EPM ↑	EXM - EPM ↑
B092	Brossé Gris		CLASSIQUE	FA	FA	FA
P120	Pierre de Lave		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
T087	Textus Poivre		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
T109	Tadelakt Ambré		TENDANCE	EXM	EXM	EXM
U191	Underground Corten		TENDANCE	EXM	EXM	EXM

### MATIERES MATERIALS

PANOPREY®

Panneau Mèlaminé  
Melamine faced board100%  
Complémentaire  
ComplementarityAVAILABILITY  
TABLE

280 × 207 cm	280 × 207 cm	
Panneau MDF brun Brown MDF substrate	Panneau MDF noir Black MDF substrate	
12 - 16 - 19 mm	19 mm	
Panneau de particules Chipboard		
8 mm sauf / except EPM 12 - 16 - 19 - 25 - 30 mm		
19 mm		
12 - 16 - 19 mm		
Structures Finishes		LRV *
FA - EPM ↑		0,37
FA - EPM ↑		0,10
FA		0,09
FA - EPM ↑		0,45
EXM		0,16
EXM		0,53
SEV		0,38
EXM	EXM	0,36
EXM		0,45
EXM		0,18
FA		0,09
SEV		0,37
EXM		0,19
SEV	SEV	0,10
EXM	EXM	0,35
SEV		0,48
EXM		0,55
EXM		0,10
FA		0,39
FA		0,61
EXM		0,67
EXM		0,61
FA		0,53
EXM		0,25
EXM		0,53
SEV		0,30
FA		0,45
FA		0,40
SEV		0,53
EXM		0,42
EXM		0,15
EXM		0,32
EXM		0,15
EXM		0,38
SEV		0,36
EXM		0,11
EXM		0,10
EXM		0,12
SEV		0,22
EXM		0,35
EXM	EXM	0,33
EXM		0,13
FA		0,55
EXM - EPM ↑		0,45
EXM - EPM ↑		0,20
FA		0,29
EXM	EXM	0,12
EXM	EXM	0,10
EXM		0,63
EXM		0,12

## STRUCTURES - FINISHES

EXM Extramat  
FA FA  
SEV Selva



EPM ↑ Épimat

Structures et décors supplémentaires réalisables en stratifié HPL et panneau mélaminé (se référer à l'offre Collection)

Additional finishes and decors can be provided in HPL and melamine faced board (please see Collection offer for more details).

## QUALITY - GRADE

Standard - Standard  
Postformable - Postforming  
Hydrofuge - Moisture resistant  
Ignifuge - Fire retardant

↑ Usage vertical uniquement  
Vertical use only

\* LRV : Indice de Réflexion de la Lumière  
Light Reflectance Value

# PORTES DOORS

## FR

Pour recevoir des échantillons  
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89  
polyrey.france@polyrey.com

## UK

To receive samples  
Tel. : +44 (0) 1923 202700  
polyrey.uk@polyrey.com

## DE

Um Muster zu erhalten  
Tel. : + 49 (0)211 90 17 40  
polyrey.deutschland@polyrey.com

## NL

Om stalen te ontvangen  
Tel. : +31 (0)20 708 31 31  
polyrey.benelux@polyrey.com

## BE

Stalen / Echantillons  
Tel. : +32 (0)2 753 09 09  
polyrey.benelux@polyrey.com

## ES

Para recibir muestras  
Tel. : +34 93 570 21 80  
polyrey.iberica@polyrey.com

## PT

Para receber amostras  
Tel. : +34 935 702 180  
polyrey.iberica@polyrey.com

## IT

Per ricevere dei campioni  
Tel. : +33 (0) 5 53 73 56 87  
polyrey.iberica@polyrey.com

## Export – Other Countries

To receive samples  
Tel. : +33 (0) 5 53 73 56 88  
polyrey.export@polyrey.com

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

 polyrey®

A WILSONART COMPANY



La marque de la  
gestion forestière  
responsable

