

MOBILIERS EXTERIEURS OUTDOOR FURNITURE



STRATIFIÉ COMPACT HPL - COMPACT HPL

CABANE



IMM Cologne 01/2020



C149 Chêne Colorado LIM



C187 Cerisier Ambré LIM



O079 Orme d'Armagnac LIM



M102 Miel Sucré
FA



B127 Brun Havane
FA



R057 Rouge
Amarante FA

CABANE



C148 Chêne Pyla LIM

C183 Chêne d'Argent
LIM

F056 Frêne Scandinave
LIM

C180 Chêne Alba LIM

EPURE



C017 Coquille d'Œuf
FA



B116 Beige Nature
FA




P001 Pierre de Lune
FA



B127 Brun Havane
FA

CITIES



A120 Arcena FA




M134 Marbre Siroco FA


CITIES



Maison et Objet Paris 01/2020



Maison et Objet Paris 09/2019



A095 Ardoise Oxydée ROC

CITIES



IMM Cologne 01/2020



Maison et Objet Paris 09/2019



A120 Aracena FA




T006 Tectonica ROC



B134 Béton Griffé ROC


CITIES



F006 Fer FA




P114 Poivre FA




B015 Blanc
Menuires FA

S049 Slate FA

JARDIN



C190 Céladon FA



F008 Fumée FA



C017 Coquille d'Œuf FA



M102 Miel Sucré FA

T107 Terrazzo Cassata FA

JARDIN




C128 Chêne Alaska LIM




B193 Bouleau de Gaspésie LIM




B100 Banian Bianchi FA



C190 Céladon FA



F008 Fumée FA



G044 Gris Dauphin FA




G075 Gris Cendré FA

TERRASSE



M124 Marbre Taisa FA




T107 Terrazzo Cassata FA



R057 Rouge
Amarante FA



M102 Miel Sucré FA



B015 Blanc
Menuires FA



33 décors / decors

3 structures / finishes
FA-ROCHE-LINIMAT

Les visuels des pleins panneaux sont disponibles sur www.polyrey.com

Full-sheet views are available at www.polyrey.com



3 structures / finishes



Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.

Light satin finish with an extra fine grain and soft texture with charming purity and discretion.

Relief bosselé aux évocations de pierre naturelle ou de métal martelé, sublimé par un aspect mat qui lui donne toute sa profondeur.

An uneven texture with hints of natural stone or hammered metal combined with a matt finish that creates a surprising depth

Une structure lignée et mate apportant du caractère et de la contemporanéité aux différentes essences de bois.

A lined and matt finish that adds character and a contemporary feel to the different varieties of wood.


MOBILIERS EXTERIEURS OUTDOOR FURNITURE

APPLICATIONS

APPLICATIONS


UN PRODUIT, DES APPLICATIONS
ONE PRODUCT , MANY APPLICATIONS

Table bistrot
Bistro Table



C187 Cerisier Ambré

Table bistrot
Bistro table




Pieds
Feet



Plateau de table
Table top

Plateau de table
Table top

Table bistrot à plateau basculant
Bistro table with tilting top



Plateau de table
Table top



Plateau de table
Table top



TABLES MOBILES / MOBILE TABLES
REYSIPUR® 12,5mm




Grande table
Large table



TABLES FIXES / *FIX TABLES*
REYSIPUR® 12,5mm

Possible en 10mm avec renforts complémentaires vs 12,5mm
/ Possible with 10mm with added frame and metallic reinforcements vs 12,5mm





Mobilier urbain : Jardinière
Urban furniture: Planter



C187 Cerisier Ambré



Mobilier urbain : Table et Chaises
Urban furniture: Table and Chairs




B193 Bouleau de Gaspésie



Corbeille
Basket

C190 Céladon


**Banc
Bench**



**Corbeille
Basket**



**Jardinière
Planter**



Panneau d'habillage
Covering panel

**! CORBEILLE / BASKET
REYSIPUR® 12,5mm**

10mm possible, plus l'épaisseur est élevée, plus la tenue à l'impact est forte / 10 mm possible, the higher thickness, the better impact resistance



Panneau d'habillage
Covering panel



**! BANC / BENCH
REYSIPUR® 12,5mm**

Possible en 10mm avec renforts complémentaires vs 12,5mm
Lames: Entraxe maximum à 600mm avec renfort - cadre sur l'assise

/ Possible with 10mm with added frame and metallic reinforcements vs 12,5mm

Slats: Support at 600 mm or reinforcement - frame on seat.




Table de pique-nique
Picnic table




TABLE FIXE / FIX TABLE

REYSIPUR® 12,5mm

Possible en 10mm avec renforts complémentaires vs 12,5mm

Entraxe maximum à 600mm avec renfort - cadre sur l'assise

FA pour écoulement de l'eau et séchage surface

Vieillesissement accéléré sur éléments fixes


/ Possible with 10mm with added frame and metallic reinforcements vs 12,5mm Support at 600 mm or reinforcement - frame on seat.

FA finish help water flow and surface drying Quicker ageing on fix furniture

Plateau de table
Table top




Portillon
Gate



Porte
Door

Parois
Partition

Barrière / Paravent
Fence / Screen



PARAVENT / SCREEN
REYSIPUR® 12,5mm

Max entraxe 800mm avec système de profilés alu en U de fixation - % de vide < 22% / Support at 800mm with alu « U » profiles + empty % < 22%

MOBILIERS EXTERIEURS OUTDOOR FURNITURE


PRODUITS

PRODUCTS

STRATIFIÉ COMPACT HPL

REYSIFUR®

COMPACT HIGH PRESSURE LAMINATE



Matière dense & polyvalente

Panneau stratifié épais
2 faces décoratives

- Adapté aux environnements fortement sollicités, **y compris en extérieur**
- **Nettoyage rapide et facile** (surface non poreuse non propice au développement de champignons et moisissures)
- **Des performances supérieures au bois :** propriétés mécaniques, entretien...

- Convient pour des applications **horizontales et verticales**
- Rapidité de pose
- Autoportant
- **Panneau difficilement inflammable** (qualité ignifuge sur demande)
- Ne nécessite **pas de traitement de surface et des chants**

Dense & multi-purpose material

Thick laminate panel
decorative on both sides

- Ideal for use in heavy-duty environments, **including outdoors**
- **Quick and easy to clean** (non-porous surface inauspicious for fungus and mould growth)
- **Enhanced performances compared to wood :** mechanical properties, care...

- Suitable for **horizontal and vertical** applications
- Easy installation
- Self-supporting
- **Flame-retardant panel** (fire-retardant quality on request)
- Do not require **surface nor edge treatment**

STRATIFIÉ COMPACT HPL

REYSIFUR®

COMPACT HIGH PRESSURE LAMINATE



Adapté aux environnements extérieurs
Suited for outdoor areas



Faible vieillissement aux UV*
*Low UV-ageing**



Imputrescible
Rotproof



Résiste aux intempéries**
*Weather resistant***



Résiste au gel
Frost resistant

Hygiène - *Hygienic*



Antibactérien
Antibacterial



Apte au contact alimentaire
Suitable for food contact




Nettoyage facile
Easy to clean



Anti moisissures / champignons
Anti mold / fungus

Résistance - *Resistant to*



Abrasion
Abrasion



Rayures
Scratches



Chaleur jusqu'à 180 °C
Heat up to 180 °C



Brûlure de cigarette
Cigarette burn

* Résistance de surface au vieillissement accéléré selon la norme EN 438-2-29, échelle des gris ≥ 3 à 1500 h.
Surface resistance to accelerated ageing according to the EN 438-2-29 standard, grey scale ≥ 3


** Test en chambre climatique sur 2 cycles de 21 jours alternant 7 jours à 50°C / 95% HR ; 7 jours à -10°C (gel) ; 7 jours à 50°C / 20% HR
Tested in a climatic chamber on 2 cycles of 21 days alternating 7 days at 50°C/95% RH; 7 days at -10°C (frost); 7 days at 50°C/20% RH

TEST DE VIEILLISSEMENT ACCELERE : WEATHER OMETER TEST (WOM) ACCELERATED AGEING TEST: WEATHER OMETER TEST (WOM)

Test en chambre climatique sur 2 cycles de 21 jours alternant 7 jours à 50°C / 95% HR ; 7 jours à -10°C (gel) ; 7 jours à 50°C / 20% HR
Tested in a climatic chamber on 2 cycles of 21 days alternating 7 days at 50°C / 95% RH; 7 days at -10°C (frost); 7 days at 50°C / 20% RH



ECHANTILLON



3 facteurs simulés en cycles /
3 simulated factors in cycles :

1- RAYONS SOLAIRES / SUNLIGHT
Lampe Xénon allumée en permanence (été permanent) / *permanent Xenon lamp (permanent summer).*



2- Températures / Temperatures
de -10°C à +50°C / *from -10°C to +50°C*

3- Humidité / Moisture
de 20% à 50% avec vaporisation d'eau / *from 20% to 50% with water spraying*

STRATIFIÉ COMPACT HPL

REYSIFUR®

COMPACT HIGH PRESSURE LAMINATE



DISCLAIMERS

Les motifs énoncés ci-après ne peuvent faire l'objet de réclamation:

- ❑ L'usure et le vieillissement naturel des produits Polyrey, dont la décoloration.
- ❑ L'utilisation de produits abrasifs, d'entretien ou de nettoyage inadaptés.
- ❑ Le non-respect des précautions, conseils et instructions en matière d'utilisation, de montage, d'entretien, de stockage, ou de protection des produits.

The reasons outlined below will not be accepted as the subject of a complaint :

- ❑ *Natural ageing and wear and tear of Polyrey products, including discolouration.*
- ❑ *The use of unsuitable abrasive maintenance or cleaning products.*
- ❑ *Failure to comply with the precautions, advice and instructions regarding the use, assembly, maintenance, storage or protection of products.*

STRATIFIÉ COMPACT HPL

REYSIFUR®

COMPACT HIGH PRESSURE LAMINATE



Formats & épaisseurs

FORMATS : 215 × 97 cm
307 × 124 cm • 307 × 132 cm
366 × 151 cm • 432 × 166 cm

ÉPAISSEURS : 10 mm • 12,5 mm
Autres épaisseurs sur demande


Sizes & thicknesses

SIZES: 215 × 97 cm
307 × 124 cm • 307 × 132 cm
366 × 151 cm • 432 × 166 cm

THICKNESSES : 10 mm • 12,5 mm
Other thicknesses upon request



5 FORMATS, LES SOLUTIONS POLYREY
5 SIZES, POLYREY SOLUTIONS



TABLES BISTROT – BISTROT TABLES


Format de panneaux en structure FA:

- Tables Carrés / Rondes
- Diamètre : 60, 70, 80 cm

Panel sizes in the FA finish :

- Square / round tables.
- Diameter : 60, 70, 80 cm


307 × 124 cm



60 × 60 cm • Ø 60 cm




366 × 151 cm



70 × 70 cm • Ø 70 cm



432 × 166 cm



80 × 80 cm • Ø 80 cm



5 FORMATS, LES SOLUTIONS POLYREY
5 SIZES, POLYREY SOLUTIONS



AUTRES TABLES – OTHER TABLES

Format de panneaux en structure FA:

- Tables rectangulaires ou ovales
- Tables de jardin, tables de pique-nique ou encore tables basses.

Panel sizes in the FA finish :

- Rectangular or oval tables
- Garden, picnic or coffee tables


215 × 97 cm



210 × 95 cm



307 × 124 cm




4 tables : 110 × 60 cm



1 table : 120 × 80 cm



432 × 166 cm



4 tables : 100 × 60 cm




2 tables : 210 × 100 cm



Pour les décors bois, l'orientation de la découpe des plateaux de table détermine le sens du fil horizontal ou vertical.


For wood decors, the direction of the table top cut-out determines the direction of the horizontal or vertical grain.



5 FORMATS, LES SOLUTIONS POLYREY
 5 SIZES, POLYREY SOLUTIONS



307 × 132 cm



60 × 60 cm • Ø 60 cm




307 × 132 cm



6 tables : 100 × 65 cm



307 × 132 cm



2 tables : 130 × 130 cm



4 tabourets : 40 × 30 cm
 4 stools



Formats de panneaux en structures

ROCHE ET LINIMAT :

- Structures profondes
- Rendu haut de gamme.

*Tables are enhanced by
 ROCHE AND LINIMAT finishes*


- Deep finishes
- High-end rendering.

MOBILIERS EXTERIEURS OUTDOOR FURNITURE

CONSEILS D'EXPERTS
EXPERT'S ADVICE


DES SURFACES POUR S'EXPRIMER
SURFACES TO EXPRESS YOURSELF

PRÉPARATION AVANT MISE EN ŒUVRE
PREPARATION BEFORE APPLICATION




À plat / à l'abri de l'humidité
Flat / moisture-proof

DÉCOUPE
CUTS




Rond/Carré/Plein/Ajouré
Round / Square / Solid / Openwork

USINAGE DES CHANTS
EDGES MACHINING




Chanfreinés/ Arrondis / Ailes d'avion
Chamfered / Rounded / Airplane wing-style

RAINURAGE ET GRAVURES
GROOVES AND ENGRAVING




Signalétique / Personnalisation
Signage / Personalization

FIXATIONS
FIXING



Visserie adaptée / Inserts
Adapted screw / Inserts

CADRES ET RENFORTS
FRAME AND REINFORCEMENTS



Ex. Pour plateau de 12,5 mm
Eg. For a 12.5 mm table top

Alu/ métallique avec protection laquée
Alu / metal with protective lacquer

FIXATIONS TRAVERSANTES VISIBLE/THROUGH FIXING



Vis SFS : BFS SLEEVES ET NUTS

⇒ fixations traversantes pour: tables, bancs, pare vues, séparateurs..

Fournisseur: **SFS** (RAL/NCS dispo)

SFS screw : BFS SLEEVES AND NUTS

⇒ Visible fixing for tables, benches, Screens, fences..

Supplier: **SFS** (RAL/NCS available)



Autre système en INOX A4 ou A2
Other system INOX A4 or A2

FIXATIONS NON TRAVERSANTES / INVISIBLE NON VISIBLE/NON THROUGH FIXING

	VIS METAUX TETE BOMBEE SIX PANS CREUX INVIOLEBLE
	VIS METAUX TETE BOMBEE TORX INVIOLEBLE
	VIS METAUX TETE RONDE LARGE POELIER NFE 25129
	VIS METAUX TETE CYLINDRIQUE POZIDRIVE DIN 7985
	VIS METAUX TETE CYLINDRIQUE TORX DIN 7985 T
	VIS METAUX TETE CYLINDRIQUE SNAKE EYE INVIOLEBLE

Forme de vis à bout plat de diamètre 3,5mm minimum

⇒ Qualité A2 minimum / A4 en zone agressive chimiquement.
⇒ Possibilité de vissage directement dans le Compact suivant recommandation d'un pré-perçage sous dimensionné de 2/10mm par rapport au diamètre de la vis choisie

Fournisseurs: **FOUSSIER** / **QAMA**

Flat point screw shape with 3,5mm diameter minimum

⇒ A2 quality minimum / A4 in chemically agressiv areas
⇒ Screwing directly into the Compact is possible if you do pre-drilling , undersized of 2/10mm compared to choosen srew diameter .

Suppliers: **FOUSSIER** / **QAMA**




Non démontable / Non removable

FIXATIONS NON TRAVERSANTES AVEC INSERT/ INVISIBLE NON VISIBLE/THROUGH WITH INSERT FIXING



Insert à pan métallique A2 ou A4 adapté à l'épaisseur du produit
A2 or A4 Metallic insert adapted to product thickness



Insert type EXPANDO (BLUM) , à préconiser avec retenue car test arrachement non faits par le fournisseur. Tests internes Polyrey prévus.

Fournisseurs: **blum** / **G*GRASS**

EXPANDO (BLUM) inserts , to advice with restraint because pull-off test is not done by the supplier. Polyrey internal tests planned.

Suppliers: **blum** / **G*GRASS**

Insert plastique à frapper
Plastic inserts to hit



APPLICATIONS:

- ⇒ Paravent, barrière/ Fence, screen
- ⇒ Dossier de banc/ Benches backrests

Il est également possible d'utiliser du mastic colle pour réaliser les fixations.
Possible to use mastic glue to do the fixings.

**CHARNIERES
HINGES**



Qualité inox A2 minimum avec vis de fixation traversante et relieur inox adapté

Fournisseurs:

A2 Inox quality minimum with visible/through fixing screw and inox adapted binder

Suppliers:

APPLICATIONS

- ⇒ Portillons
Gates

**FIXATIONS INVISIBLES DEMONTABLES
REMOVABLE NON VISIBLE FIXING**



Qualité PVC recyclé adapté pour les épaisseurs de HPL compact de 12,5mm et plus.

Outilsage manuel spécifique nécessaire : ZETA P2
Etude en cours pour assemblage à 45°

Fournisseurs:

Recycle PVC quality, adapted for 1HPL Compact 12,5mm thickness and more.

Specific manual tool required: ZETA P2


Ongoing study for 45° assembling.

Suppliers:

APPLICATIONS:

- ⇒ Rallonge de tables et tout système démontable
Extension table and all removable system

**PROFILS DE FIXATIONS
FIXING PROFILES**



Qualité inox ou aluminium laqué en forme de U ou de pince

Inox quality or lacquered aluminium U or clamp shape

Nous consulter pour fournisseurs et système de mise en oeuvre


Contact us for suppliers and implementation system

APPLICATIONS:

- ⇒ Barrière/ Paravents extérieurs de salles de restaurants par ex.
- ⇒ *Fence/ exterior restaurant room screens for instance*

DES SURFACES POUR DURER
SURFACES MADE TO LAST


CHOIX DES DECORS
CHOICE OF DECORS



ENTRETIEN
CARE



PROTECTION DU MOBILIER
PROTECTION OF FURNITURE



DES SURFACES POUR DURER
SURFACES MADE TO LAST

CHOIX DES DECORS
CHOICE OF DECORS

ENTRETIEN
CARE




PROTECTION DU MOBILIER
PROTECTION OF FURNITURE

Intempéries + Temps = décoloration naturelle
Performances mécaniques conservées

Bad weather + Time = natural fading
Similar mechanical performances

Décors clairs : meilleure durabilité des couleurs
Décors foncés plus fragiles

Lighter decors : better color durability
Dark decors more fragile



DES SURFACES POUR DURER
SURFACES MADE TO LAST

CHOIX DES DECORS
CHOICE OF DECORS

ENTRETIEN
CARE

PROTECTION DU MOBILIER
PROTECTION OF FURNITURE

NETTOYAGE QUOTIDIEN
DAILY CARE


Nettoyants ménagers classiques
Classic household cleaner



REMISE EN SERVICE APRES HIVERNAGE
RE-USE AFTER WINTER STORAGE

Nettoyage au nettoyeur haute pression
(100/140 bars- 10 cm de la surface)
=> retirer de la mousse, des végétaux...)

*Cleaning with high-pressure cleaner
(100/140 bars - 10 cm from the surface)
(Remove moss , vegetal...)*



TÂCHES IMPREGNEES
IMPREGNATED STAINS

Nettoyants spécifiques type
Alimulti Ecobel

Specific cleaners such as
Alimulti Ecobel



DES SURFACES PLUS PROPRES, PLUS LONGTEMPS

ALIMULTI nettoie et dégraisse efficacement tous les types de sols et de surfaces alimentaires. Il est parfaitement adapté pour les sols, plans de travail, plaques de cuisson, murs, hottes aspirantes, mobiliers, etc. et répond aux exigences des espaces alimentaires des CHR, écoles, collectivités, industries, etc.

ALIMULTI est formulé avec des tensio-actifs d'origine végétale spécialement sélectionnés. Ces tensio-actifs garantissent une excellente efficacité sur toutes les surfaces lavables, même les plus fragiles (parquet vitré, résines, etc.).

Sans parfum, **ALIMULTI** est parfaitement adapté aux industries agro-alimentaires.


DES SURFACES POUR DURER
SURFACES MADE TO LAST

CHOIX DES DECORS
CHOICE OF DECORS

ENTRETIEN
CARE

PROTECTION DU MOBILIER
PROTECTION OF FURNITURE

Pour prolonger la durée de vie de vos mobiliers extérieurs /
To extend lifespan of your outdoor furniture



- ⇒ Stockage à l'abri
- ⇒ Housse de protection adaptée (respirante)
- ⇒ A défaut, de stockage protégé, éviter l'eau stagnante (système de plateaux inclinés sur les tables).

- ⇒ *Storage under cover*
- ⇒ *Protective cover (breathable)*
- ⇒ *Without protected storage, avoid stagnant water (with flip-flop table top systems).*



MOBILIERS EXTERIEURS OUTDOOR FURNITURE

SEGMENTS

SEGMENTS

SEGMENTS
SECTORS

Un produit adapté à
tous types de projets

Café-Restauration, Loisirs,
Aménagement urbain, Résidentiel

*Product suitable for
all types of projects*

*Cafés - Food service, Leisure,
Urban development, Residential*

CAFÉ
RESTAURATION

CAFÉS
FOOD SERVICE



LOISIRS

LEISURE



AMÉNAGEMENT
URBAIN

URBAN
DEVELOPMENT



RÉSIDENTIEL

RESIDENTIAL



A CHAQUE SEGMENT
SES ARGUMENTS

ONE SEGMENT ONE
ARGUMENT

CAFÉ RESTAURATION
CAFÉS - FOOD SERVICE

+ ENTRETIEN FACILE

Reysipur® est facile à nettoyer et offre des propriétés antibactériennes "Sanitized" qui permettent le ralentissement de la prolifération des bactéries.

EASY TO MAINTAIN

Reysipur® is easy to clean and offers Sanitized® antibacterial properties that reduce the growth of bacteria.



T107
Terrazzo Célèbre
C190



C148 - LINIMAT

+ COMPLÉMENTARITÉ

La sélection décorative Mobiliers Extérieurs peut s'étendre aux aménagements intérieurs. Ouvrez les perspectives !

COMPLEMENTARITY

The decorative selection of Outdoor Furniture can also be extended to interior fittings. Broaden your horizons!



M124
Marro Fata


RESIDENTIEL
RESIDENTIAL

+ DESIGN

Avec une palette étendue de designs unis, bois ou matières, les possibilités sont multiples. Les 2 structures PREMIER, ROCHE au relief minéral ou LINIMAT aux lignes de bois pleines de caractère, apportent un aspect résolument premium.

DESIGN

With a wide range of plain, wood or material designs, the possibilities are numerous. The two PREMIER finishes, ROCHE with a mineral relief or LINIMAT with characterful wood lines, provide a resolutely premium aspect.



049
Lino



T006 - ROCHE
Foghorn

LOISIRS
LEISURE

+ RÉSISTANT & IMPUTRESCIBLE

Reysipur® permet la réalisation d'aménagements urbains résistants aux intempéries et au gel.

RESISTANT & ROTPROOF

Reysipur® allows you to create urban layouts that are weather and frost-resistant.



AMÉNAGEMENT
URBAIN
URBAN
DEVELOPMENT



MOBILIERS EXTERIEURS OUTDOOR FURNITURE			Stratifié Compact HPL - Compact HPL						
			REYSIPUR®						
			FORMAT / SIZE	215 x 97 cm	307 x 124 cm	307 x 132 cm	366 x 151 cm	432 x 166 cm	
Standard - Standard CGS: Euroclasse -s1,d0			NOYAU / SUPPORT CORE / SUBSTRATE						
Ignifuge - Fire retardant CGF: Euroclasse B-s1,d0			EPAISSEUR / THICKNESS						
			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm				
			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm						
Code / Code	Décor / Decors	COLLECTION	Structures / Finishes					PANTONE	RAL
030	Blanco Especial	UNI	FA	FA		FA	FA	9064 C	9016
A095	Ardoise Oxydée	MATIERE		FA	ROCHE				
A120	Aracena	MATIERE		FA		FA			
B015	Blanc Menuires	UNI	FA	FA		FA	FA	9064 C	9016
B070	Blanc Megève	UNI	FA	FA	ROCHE	FA	FA	9064 C	9016
B100	Banjan Bianchi	BOIS	FA	FA		FA	FA		
B116	Beige Nature	UNI	FA	FA		FA	FA	9223 C	-
B117	Blanc Artic	UNI	FA	FA	ROCHE			9062 C	9003 (D)
B127	Brun Havane	UNI		FA				Black 7 C	8019 (D)
B134	Béton Griffé	MATIERE		FA	ROCHE				
B193	Bouleau de Gaspésie	BOIS		FA	LINIMAT				
C017	Coquille d'Œuf	UNI	FA	FA		FA	FA	9180 C	1015 (D)
C128	Chêne Alaska	BOIS		FA	LINIMAT				
C148	Chêne Pyla	BOIS		FA	LINIMAT				
C149	Chêne Colorado	BOIS	FA	FA	LINIMAT	FA	FA		
C180	Chêne Alba	BOIS	FA	FA	LINIMAT	FA	FA		
C183	Chêne d'Argent	BOIS		FA	LINIMAT	FA	FA		
C187	Cerisier Ambré	BOIS		FA	LINIMAT				
C190	Céladon	UNI		FA		FA		5595 C	-
F006	Fer	UNI	FA	FA	ROCHE			405 C	7005 (L)
F008	Fumée	UNI		FA				536 C	-
F056	Frêne Scandinave	BOIS	FA	FA	LINIMAT				
G044	Gris Dauphin	UNI	FA	FA				413 C	7047
G075	Gris Cendré	UNI	FA	FA	ROCHE	FA	FA	415 C	7004
M102	Miel Sucré	UNI		FA				7563 C	-
M124	Marbre Taisa	MATIERE		FA		FA	FA		
M134	Marbre Siroco	MATIERE		FA		FA	FA		
O079	Orme Armagnac	BOIS		FA	LINIMAT				
P001	Pierre de Lune	UNI	FA	FA		FA	FA	7531 C	7006 (D)
P114	Poivre	UNI		FA				447 C	7021 (D)
R057	Rouge Amarante	UNI		FA		FA	FA	1817 C	3009
S049	Slate	MATIERE		FA	ROCHE				
T006	Tectonica	MATIERE		FA	ROCHE				
T107	Terrazzo Cassata	MATIERE		FA					

Ces décors ont subi un test de vieillissement accéléré selon la norme EN438-2-29 pour simuler l'ensoleillement et la pluie : le résultat est de niveau 3 sur l'échelle des gris à 1500h
 These decors have undergone an accelerated ageing test according to the EN438-2-29 standard to simulate sunshine and rain: the result is level 3 on the grey scale at 1500h

FORMATS : 366 x 151 cm

< 10mm : mini et multiple de 8px

≥ 10mm : mini et multiple de 8 px panachable au décor

(mini 2 px par décor)

Délai standard : 3 semaines

FORMATS : 215 x 97 cm

Disponible à l'unité

Délai standard : 3 semaines

FORMATS : 307 x 124 cm / 307 x 132 cm

Disponible à l'unité

Délai standard : 3 semaines

FORMATS : 432 x 166 cm

Mini 16 px et multiple de 8 px panachable au décor

Délais max: 6 semaines

SIZES : 366 x 151 cm

< 10mm : mini and multiple of 8 pls

≥ 10mm : mini 8 pls mixed decor (mini 2 pls per decor)

Standard leadtime : 3 weeks

SIZES : 215 x 97 cm

Available mini 1 panel

Standard leadtime : 3 weeks

SIZES : 307 x 124 cm / 307 x 132 cm

Available mini 1 panel


Standard leadtime : 3 weeks

SIZES : 432 x 166 cm

Mini 16 pls and multiple of 8 pls mixed decor

Max leadtime: 6 weeks

STRATIFIÉ COMPACT HPL / *COMPACT HPL* REYSIPUR®



Formats
Sizes **5**

33 Décors
Decors

3 Structures
Finishes



Adapté aux environnements extérieurs *Suited for outdoor areas*



Faible vieillissement aux UV*
*Low UV-ageing**



Imputrescible
Rotproof



Résiste aux intempéries
Weather resistant



Résiste au gel
Frost resistant

Hygiène - *Hygienic*



Antibactérien
Antibacterial



Apte au contact alimentaire
Suitable for food contact



Nettoyage facile
Easy to clean



Anti moisissures / champignons
Anti mold / fungus

Résistance - *Resistant to*



Abrasion
Abrasion



Rayures
Scratches



Chaleur jusqu'à 180 °C
Heat up to 180 °C



Brûlure de cigarette
Cigarette burn