

STRATIFIÉ HPL - PANNEAU ACRYLIQUE
HPL LAMINATE - ACRYLIC BOARD

Touch



STRUCTURES ANTI-TRACES DE DOIGTS
FINISHES WITH ANTI-FINGERPRINT TECHNOLOGY

 polyrey®

Touch

Surface anti-traces de doigts au toucher soyeux et au caractère mat profond qui absorbe la lumière, pour une harmonie des espaces intérieurs.

Anti-fingerprint surface with a velvety feel and deep matt finish to absorb light, for harmonious interior spaces

Disponible en :

- Stratifié Haute Pression (HPL)
- Panneau Acrylique
- Stratifié Compact HPL
- Stratifié HPL contrecollé sur panneau

Available in :

- High pressure laminate (HPL)
- Acrylic board
- Compact HPL
- High-pressure laminate bonded board

Touch LINIMAT

Un effet ligné, au toucher soyeux adouci par une surface mate, qui ne laisse aucune trace de doigts, pour des projets au tempérament assumé.

A lined effect, with a smooth feel softened by a matt surface, anti-fingerprint properties for projects that make a statement.

Disponible en :

- Stratifié Haute Pression (HPL)
- Stratifié HPL contrecollé sur panneau

Available in :

- High Pressure Laminate (HPL)
- High Pressure Laminate bonded board

AVANTAGES STRUCTURES TOUCH BENEFITS OF THE TOUCH FINISHES



RÉPARABLE REPAIRABLE

Grâce à sa technologie de surface innovante, les micro rayures superficielles sont réparables* à l'aide d'une éponge gomme ou d'un chiffon humide et d'un fer à repasser.

Thanks to its innovative surface technology, shallow micro-scratches can be repaired with a rubber sponge or a damp cloth and an iron.*

* Si la dégradation de la surface est significative, nous ne pouvons pas garantir une rénovation complète, mais les défauts seront atténués. L'utilisation de l'éponge gomme doit être occasionnelle.

If the surface damage is significant, we cannot guarantee full repair and restoration, but the defects will be reduced. The rubber sponge should only be used occasionally.



CONFORT & BIEN-ÊTRE COMFORT & WELL-BEING


Tous nos produits* bénéficient de certifications telles que Greenguard Gold ou Greenguard, et respectent la réglementation COV grâce aux classements allant jusqu'au A+, afin de garantir le confort et le bien-être des utilisateurs.

All our products are Greenguard Gold or Greenguard certified and comply with VOC regulations with ratings up to A+, in order to guarantee the comfort and well-being of users.*

* Hors Panoprey / Excluding Panoprey



RÉSISTANT À L'ABRASION & À L'IMPACT ABRASION & IMPACT RESISTANT



Les surfaces Touch présentent une résistance améliorée à la rayure et à l'impact. Associées au stratifié HPL ou au stratifié Compact, elles conviendront aux applications les plus exigeantes.

Touch surfaces have improved scratch and impact resistance. In association with HPL Laminate and Compact, these are suitable for high-use areas.



ANTI-TRACES DE DOIGTS ANTI-FINGERPRINT

La technologie et la composition des surfaces Touch permettent de préserver l'esthétique et l'élégance des décors mats.

The technology and composition of Touch surfaces allow the aesthetics and elegance of matt decors to remain unscathed.

Découvrez la réparabilité Touch en vidéo :
Find out more about repairing Touch surfaces in our video:

www.polyrey.com



ANTIBACTÉRIEN ANTIBACTERIAL

Les structures Touch, Touch Roche et Touch Linimat profitent de propriétés antibactériennes par nature pour assurer sérénité et hygiène aux usagers.

Touch, Touch Roche and Touch Linimat finishes have inherent antibacterial properties to guarantee peace of mind and cleanliness for users.



FACILE D'ENTRETIEN EASY TO MAINTAIN

Les surfaces Touch sont agréables à vivre et faciles d'entretien grâce à leur surface non poreuse, résistante aux tâches.

Touch surfaces are easy to live with and easy to maintain thanks to their hard-wearing surface.

① Fiche d'entretien disponible sur www.polyrey.com
Maintenance sheet available on www.polyrey.com

PRODUITS TOUCH TOUCH PRODUCTS

Monochrom HPL

Stratifié Haute Pression (HPL) teinté dans la masse
Through-colour core High Pressure Laminate (HPL)



À contrecoller sur support
To be bonded to substrates



Cintrable
Bendable



Effet monobloc
Mono-block effect

Polyprey®

Polyrey HPL® contrecollé sur panneau
Polyrey HPL® bonded board

Profitez de l'offre Polyprey® en recevant vos panneaux prêts à l'emploi, déjà contrecollés.

Discover the Polyprey® range with our ready-to-use boards, already bonded.

Panoprey®

Panneau Acrylique
Acrylic Board



1 ou 2 faces décoratives
1 or 2 decorative sides



Facile à usiner
Easy to machine

Disponible en / Available on :
● Panneau de particules surfacé MDF
Chipboard faced MDF
● MDF Noir
Black MDF

Reysipur®

Stratifié Compact HPL
Compact HPL Laminate



Imputrescible
Rotproof



Usinable dans la masse
Machinable throughout its thickness

Polyrey HPL®

Stratifié Haute Pression (HPL)
High Pressure Laminate (HPL)



À contrecoller sur support
To be bonded to substrates



Cintrable
Bendable

Monochrom Compact

Stratifié Compact HPL teinté dans la masse
Through-colour core Compact HPL Laminate



Effet monobloc
Mono-block effect



Imputrescible
Rotproof



Usinable dans la masse
Machinable



Profitez de l'offre Monochrom Polyprey® en recevant vos panneaux prêts à l'emploi, déjà contrecollés.
Take advantage of the Polyprey® Monochrom range by receiving ready-to-use boards, already bonded to the substrate you have chosen.

PERFORMANCES PRODUITS

PRODUCT PERFORMANCE

Stratifié Haute Pression (HPL) Stratifié contrecollé sur panneau High Pressure Laminate (HPL) HPL bonded board	Panneau Acrylique Acrylic board	Stratifié Compact HPL Compact HPL		
Polyrey HPL® Polyprey®	Monochrom HPL Monochrom Polyprey®	Panoprey®	Reysipur®	Monochrom Compact


DESIGN DESIGN	Face décorative Decorative sides	1 face / 1 side : HPL 1 ou 2 faces / 1 or 2 sides : Polyprey®	1 ou 2 faces 1 or 2 sides	2 faces 2 sides	2 faces 2 sides
	Effet monobloc Mono-block effect	●○○○	●●●●	●○○○	●●●●
RÉPARABILITÉ REPARABILITY	Éponge gomme Rubber sponge	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
	Fer à repasser Iron	●●●●○	●●●●○	Non recommandé Not recommended	●●●●○
RÉSISTANCE & PERFORMANCE RESISTANCE & PERFORMANCE	Anti-traces de doigts Anti-fingerprint technology	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
	Abrasion Abrasion	●●●●● TCH ●●●○○ TCR,TCL	●●●●	●●○○	●●●●
	Rayures Scratches	●●●●	●●●●	●●○○	●●●●
	Chocs Impacts	●●●●○	●●●●○	●●○○	●●●●
	Chaleur jusqu'à 160°C Heat up to 160°C	●●●●	●●●●	●●○○	●●●●
	Imputrescible Rotproof	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●
	Cintrable Bendable	●●●●	●●●○	○○○○	●○○○ < 8 mm
MISE EN ŒUVRE APPLICATION	Autoportant Self-supporting	●●●●○ si collé sur support ≥ 16 mm if bonded to a substrate ≥ 16 mm	●●●●○ si collé sur support ≥ 16 mm if bonded to a substrate ≥ 16 mm	●●○○ 19 mm	●●●● ≥ 8 mm
	Usinable dans la masse Machinable throughout its thickness	○○○○	○○○○	●●●● MDF Noir / Black MDF	●●●●
	Facilité d'usinage Easiness to work	●●●○	●●○○	●●●●	●●○○
	Chants Edges	Bandes de chant assorties Coordinated edge bands	Bandes de chant assorties Coordinated edge bands	Bandes de chant assorties Coordinated edge bands Prêt à l'emploi (MDF Noir) Ready to use (Black MDF)	Prêt à l'emploi Ready to use
HYGIÈNE & SANTÉ HYGIENE & HEALTH	Antibactérien Antibacterial	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
	COV VOCs	A+	A+ Noyau Noir Black core A Noyaux Blanc et Gris White & Grey core	A	A
	Formaldéhyde Formaldehyde emission	Greenguard Gold	Greenguard	-	Greenguard Gold
	Formaldéhyde Formaldehyde emission	E1	E1	E1	E1
ENVIRONNEMENT ENVIRONMENT	PEFC	50%	90%	90%	50%
	FSC	HPL sur demande On request HPL	HPL sur demande On request HPL	-	-
RÉACTION FEU FIRE RATING	Qualité standard Standard grade	D,s2-d2	D,s2-d2 Noyau Noir Black core	D,s2-d0	D,s2-d2 Noyau Noir Black core
	Qualité ignifuge Fire retardant grade	C,s2-d2(2)	C,s2-d1 Noyaux Blanc et Gris White and Grey cores	(1)	B,s1-d2 ≥ 6 mm C,s2-d1 Noyaux Blanc et Gris White and Grey cores



(1) : Sur demande, nous consulter. / On request, please contact us.

Touch

STRUCTURES ANTI-TRACES DE DOIGTS
FINISHES WITH ANTI-FINGERPRINT TECHNOLOGY




B070 Blanc Megève



B117 Blanc Artic




G075 Gris Cendré



G076 Gris Acier



P114 Poivre




N005 Noir




B116 Beige Nature



G077 Galet



R057 Rouge Amarante



V108 Vert Sarcelle



B125 Bleu Pétrole



B197 Bleu de Prusse

MONOCHROM
VIBRATION

STRATIFIÉ & COMPACT HPL TEINTÉS DANS LA MASSE
THROUGH-COLOUR CORE HPL & COMPACT




B188 Blanc Névé

G176 Gris Mystic

N110 Noir Sidéral

DISPONIBILITÉ PRODUITS - PRODUCTS AVAILABILITY



☑ Disponible en format porte / Available in door size

↑ Usage vertical uniquement / Vertical use only

☑ Anti-traces de doigts / Anti-fingerprint technology



polyrey

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

AVAILABILITY TABLE

		Polyrey HPL®			Panoprey®				Reysipur®		Polyprey®	Monochrom					
		Stratifié Haute Pression (HPL) High Pressure Laminate (HPL)			Panneau Acrylique Acrylic Board				Stratifié Compact HPL Compact HPL Laminate		Polyrey HPL® contrecollé sur panneau Polyrey HPL® bonded board	Stratifié Haute Pression HPL teinté dans la masse Through-colour core High Pressure Laminate (HPL)	Stratifié Compact HPL teinté dans la masse Through-colour core Compact HPL	Monochrom HPL contrecollé sur panneau Monochrom HPL bonded board			
FORMAT (cm) SIZE (cm)		215 x 97	245 x 124	305 x 132	280 x 207				215 x 97	305 x 132	305 x 124 305 x 132 : Contreplaqué Bouleau Birch plywood	307 x 132	307 x 132	307 x 124			
NOYAU / SUPPORT CORE / SUBSTRATE		Noyau kraft Phenolic core			Panneau de particules surfacé MDF Chipboard faced MDF		Panneau MDF Noir Black MDF substrate		Noyau kraft Phenolic core		Panneau de particules Chipboard	Noyaux Blanc froid, Gris ou Extra noir Cold white, Grey or Extra black cores					
EPAISSEUR & QUALITÉ THICKNESS & GRADE		0,8 mm Standard / Standard Ignifuge / Fire retardant ⁽²⁾			2 faces / 2 sides	1 face / 1 side ⁽¹⁾	2 faces / 2 sides	1 face / 1 side ⁽¹⁾	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm Standard / Standard Ignifuge / Fire retardant		19,6 mm Standard / Standard Hydrofuge / Moisture resistant Ignifuge / Fire retardant	1,2 mm Standard - Noyau Noir Standard - Black core	6 - 8 - 10 - 12,5 mm Standard - Noyau Noir Standard - Black core	20,4 mm Standard / Standard Hydrofuge / Moisture resistant Ignifuge / Fire retardant			
					19 mm ⁽²⁾ Standard / Standard		19 mm ⁽²⁾ Standard / Standard				Panneau Contrecollé Bouleau Birch plywood substrate Panneau MDF Brun Brown MDF substrate				1,2 mm Ignifuge / Fire retardant Noyaux Blanc et Gris	6 - 8 - 10 - 12,5 mm Ignifuge / Fire retardant Noyaux Blanc et Gris	
					19,6 mm Standard / Standard												
Code / Code	Décor / Decor	Structures / Finishes							Structures / Finishes			Structures / Finishes			IRL / LRV ⁽³⁾		
B070	Blanc Megève	TCH	TCH	TCH - TCL - TCR	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH - TCL - TCR				0,85		
B116	Beige Nature	TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑				0,57		
B117	Blanc Artic	TCH	TCH	TCH - TCL - TCR	TCH	TCH	TCH	TCH		TCH	TCH - TCL - TCR				0,83		
B125	Bleu Pétrole			TCH - TCL ↑ - TCR ↑						TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑				0,11		
B188	Blanc Nevé											TCH	TCH	TCH	0,81		
B197	Bleu de Prusse			TCH - TCL ↑ - TCR ↑						TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑				0,50		
G075	Gris Cendré	TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑				0,31		
G076	Gris Acier			TCH - TCL ↑ - TCR ↑						TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑				0,15		
G077	Galet			TCH - TCL ↑ - TCR ↑						TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑				0,37		
G176	Gris Mystic											TCH	TCH	TCH	0,15		
N005	Noir	TCH	TCH	TCH - TCL - TCR	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH	TCH - TCL - TCR				0,04		
N110	Noir Sidéral											TCH	TCH	TCH	0,04		
P114	Poivre			TCH - TCL ↑ - TCR ↑	TCH	TCH	TCH	TCH		TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑				0,08		
R057	Rouge Amarante			TCH - TCL ↑ - TCR ↑						TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑				0,09		
V108	Vert Sarcelle			TCH - TCL ↑ - TCR ↑						TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑				0,11		

Un léger écart de teinte peut exister entre le stratifié HPL, le stratifié Compact HPL et le panneau acrylique lié au process industriel.
La structure Touch engendre un écart de teinte lié à la réflexion de la lumière selon le positionnement horizontal ou vertical du panneau.
La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.

Due to the industrial process, there may be a slight difference in shade between the High Pressure Laminate, Compact High Pressure Laminate and the Acrylic panel.
The Touch finish produces a difference in shade due to the light reflected by either the horizontal or vertical positioning of the panel.
A printed reproduction may differ from the actual product, please don't hesitate to request a sample before finalising your choice.

TCH TOUCH
TCL TOUCH LINIMAT
TCR TOUCH ROCHE

↑ Usage vertical uniquement
Vertical use only

(1) : 1 face Touch / 1 face décor blanc, sauf N005, 1 face Touch / 1 face décor noir
1 side Touch / 1 side white decor, except N005, 1 side Touch / 1 side black decor
(2) : Autres épaisseurs - qualités sur demande / Other thickness - grade on request
(3) : IRL : Indice de Réflexion de la Lumière / LRV : Light Reflectance Value